

Accesorios para Punzonadora MX340G


Matrices de orejetas R1 MX340







Referencia	Modelo	Medidas ancho	Acoples necesarios
MOR1-35A	Α	De 20 a 35mm	TAP28/TAP40
MOR1-35B	В	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR1-35C	С	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR1-35D	D	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR1-50A	Α	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP
MOR1-50B	В	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP
MOR1-50C	С	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP
MOR1-50D	D	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP



Para medidas distintas o superiores consultar con el fabricante. Al realizar el pedido especificar REFERENCIA, MODELO, R (radio),


W (ancho pletina), T (grueso pletina)

En los modelos B, C y D especificar diámetro del agujero.

La longitud de la orejeta siempre es ajustable.


Capacidad de producción: 450 a 600 piezas la hora.

Matrices de orejetas R2 MX340





Referencia	Modelo	Medidas ancho	Acoples necesarios
MOR2-35A	Α	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR2-35B	В	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR2-35C	С	De 20 a 35mm	TAP28 / TAP40
MOR2-50A	А	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP
MOR2-50B	В	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP
MOR2-50C	С	De 40 a 50mm	TAP50 / TAP60 con ATAP



Para medidas distintas o superiores consultar con el fabricante. Al realizar el pedido especificar REFERENCIA, MODELO, R (radio), W (ancho pletina), T (grueso pletina) En los modelos B y C especificar diámetro del agujero. La longitud de la orejeta siempre es ajustable.

Capacidad de producción: 450 a 600 piezas la hora.