NARGESA®

BROCHADORA VERTICAL

VERTICAL BROACHING MACHINE

BROCHEUSE HYDRAULIQUE VERTICALE

BM25

WORKING SOLUTIONS

www.nargesa.com

PEDIR PRESUPUESTO · *REQUEST QUOTATION · DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ*

La Brochadora Hidráulica BM25 NARGESA es una máquina para realizar entallas o chaveteros en todo tipo de piezas: Piñones dentados, poleas, engranajes etc... +info

The Hydraulic Broaching machine BM25 NARGESA is a machine to make notches or keyways in all kind of pieces: sprockets, pulleys, gears, bearings, etc... +info

La Brocheuse Hydraulique BM25 NARGESA est une machine qui réalise des entalles ou des rainures dans toutes sortes de pièces: pignons dentés, poulies, engrenages, etc... +info

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h. Días laborables

Please fill up the following form. We will contact you in less than 24 hours. Working days.

S'il vous plaît remplir le formulaire. Nous nous mettrons en contact avec vous en moins de 24h. Jours ouvrables.

PEDIR PRESUPUESTO A MEDIDA

REQUEST ADJUSTED QUOTATION

DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ

VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
VIDEO MACHINE OPERATION · VIDEO DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Tutorial de como utilizar la Brochadora Hidráulica BM25

Tutorial on how to use Hydraulic Broaching machine BM25

Tutoriel sur la façon d'utiliser la Brocheuse Hydraulique BM25

Todos los productos Nargesa se adaptan a las normas CE de fabricación de maquinaria industrial.
All products Nargesa are according to the European CE normatives and regulations for the manufacturing of industrial machinery.
Tous les produits Nargesa sont conformes aux normes CE de fabrication de machines industrielles.

BM25

La Brochadora vertical BM25 es ideal para cualquier taller de mecanizado. Robusta, rápida y de fácil preparación. Sus características de fabricación le proporcionan versatilidad en la elaboración de múltiples trabajos de brochado. Suministramos una de las mejores marcas de brochas que hay en el mercado fabricadas bajo estrictos controles de calidad, garantizando una mayor fiabilidad y durabilidad.

- VERSATILIDAD: Se utiliza para fabricar pequeñas y grandes piezas. Brochados de todas formas y diferentes tolerancias. Chaveteros de 2mm hasta 25mm o 1" pulgada.
- FIABILIDAD: Por su modo de uso el chavetero siempre se realiza con la tolerancia requerida.
- VENTAJAS: La máquina se puede transportar fácilmente al lado de un torno o centro de mecanizado. Mientras las máquinas trabajan el mismo operario puede realizar el brochado.

The Hydraulic Broaching machine BM25 *is suitable for any mechanized workshop. It is strong, fast and it could be easily prepared to work, its standard features provide it with great versatility at manufacturing several kind of broach works. We offer one of the best broach trade marks in the market which are made under strict quality controls so a higher durability and reliability could be guaranteed.*

- *VERSATILITY: It's used for making small and big pieces. All kinds of broaching and different tolerances. 2mm keyways from 2 up to 25mm or 1" inch.*
- *RELIABILITY: Due to its way of use the keyway is always made with the required tolerance.*
- *ADVANTAGES: The machine can be moved easily next to a lathe or machining center. While those machines work, the same operative can make the broaching operation.*

La Brocheuse Hydraulique BM25 *est ideale pour tous les types d'ateliers d'usinage. Robuste, rapide et facile a mettre en ceuvre. Ses caracteristiques de fabrication lui permettent de s'adapter tres facilement aux multiples travaux de brochage. Nous fournissons une des milleures marques de broches existant sur le marche, fabriquees avec des controles de qualite tres strictes qui garantissent une grande fiabilite et longevite.*

- *POLYVALENCE: S'utilise pour fabriquer de petites et grandes pièces. Broches de toutes les formes et de différentes tolérances (ampleurs de jeu). Rainures de 2mm à 25mm ou 1" pouce.*
- *FIABILITÉ: Par son mode d'utilisation, la rainure est toujours réalisée avec la tolérance requise.*
- *AVANTAGES: La machine peut facilement être transportée à côté d'un tour ou d'un centre de mécanisation. Pendant que les machines travaillent, le même opérateur peut réaliser le brochage.*

CARACTERISTICAS TECNICAS · *TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUE*	
Potencia del motor · *Motor Power · Puissance moteur*	2,2 Kw / 3 CV
Tensión 3 fases · *3-phased tensión · Tension 3 phases*	230 / 400 V
Potencia hidráulica · *Hydraulic power · Puissance hydraulique*	10 Tm
Velocidad de trabajo · *Working speed · Vitesse de travail*	24 mm/s
Velocidad de retroceso · *Return Speed · Vitesse de recul*	54 mm/s
Caudal de la bomba · *Pump flow · Débit de la pompe*	7,5 l
Recorrido del vástago · *Shank displacement · Course du piston*	600 mm
Cuello de cisne · *Goosneck · Col de cygne*	300 mm
Diámetro máximo de la pieza · *Maximum diameter of the piece · Diamètre maximum de la pièce*	600 mm*
Mesa portamatrices · *Bench dimensions · Dimensions de la table*	420 x 420 mm
Dimensiones · *Dimensions · Dimensions*	813 x 1225 x 2364 mm
Peso · *Weight · Poids*	820 Kg

* Para medidas distintas consultar con el fabricante · *For different sizes, please ask the manufacturer · Pour dimensions différents contactez le fabricant*

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTORIZED WHOLESALER · DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

PRADA NARGESA S.L.
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Sta. Eulalia (Girona) Spain
Tel. 972 568 085 Fax 972 568 320
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.
This information might undergo changes · L'information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations.

CE